

Fragebogen:

Kontrollmanagement von festsitzenden Retainern (Kleberretainern)  
in der zahnärztlichen Ordination

1. Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an:

- Weiblich
- Männlich

2. Bitte geben Sie Ihre Altersgruppe an:

- 20-29 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40-49 Jahre
- 50-59 Jahre
- 60-69 Jahre
- 70+ Jahre

3. In welchem Bundesland sind Sie tätig?

4. Wieviele Jahre an Berufserfahrung haben Sie?

- 1-9 Jahre
- 10-19 Jahre
- 20-29 Jahre
- 30-39 Jahre
- 40+ Jahre

5. Bitte geben Sie Ihren Berufsstatus an:

- Angestellt
- Selbstständig
- Selbstständig in einer Praxisgemeinschaft
- Vertretungszahnarzt

6. Bieten Sie kieferorthopädische Leistungen an (wenn ja, wieviel % Ihrer Tätigkeit betrifft das)?

Ja, \_\_\_\_\_%

Nein

7. Reparieren Sie reparaturbedürftige Kleberetainer?

Ja

Nein

8. Installieren Sie Kleberetainer (mehrere Angaben möglich) ?

Nein, niemals

Ja, nach einer selbst durchgeführten kieferorthopädischen Behandlung

Ja, um einen selbst installierten Kleberetainer zu ersetzen

Ja, um einen auswärts installierten Kleberetainer zu ersetzen

9. Bitte geben Sie die Zahl an Patienten mit Kleberetainern an, die sie pro Woche sehen:

1/Woche

2-10/Woche

10-30/Woche

>30/Woche

10. Überprüfen Sie den Kleberetainerzustand im Zuge Ihrer zahnärztlichen Jahreskontrollen?

Ja

Nein

11. Sollten Sie diese Kleberetainerüberprüfung nicht durchführen, was ist der Grund dafür (mehrere Angaben möglich) ?

Der Kleberetainer wurde nicht von Ihnen installiert

Dies fällt in den Verantwortungsbereich des Kieferorthopäden

Ihre Expertise liegt nicht im Bereich des Kleberetainer-Managements

Anderer Grund

12. Waren Sie schon einmal mit einem fehlerhaften Kleberetainer konfrontiert?

- Ja
- Nein

13. Wodurch stellen Sie fest, dass ein Kleberetainer fehlerhaft ist (mehrere Angaben möglich) ?

- Mundspiegel
- Parosonde
- Rückmeldung von Patientenseite
- Zahnbeweglichkeit eines/mehrerer Zahnes/Zähne
- Positionsänderung eines/mehrerer Zahnes/Zähne
- Anderer Grund

14. Wie bewerten Sie die Begutachtung von Kleberetainern auf ihre Fehlerhaftigkeit?

- Sehr leicht
- Leicht
- Schwer
- Sehr schwer
- Keine Aussage

15. In welchem Kiefer sind Kleberetainer Ihrer Erfahrung nach fehleranfälliger ?

- Oberkiefer
- Unterkiefer
- Beide gleich
- Keine Aussage

16. Wenn einer Ihrer Patienten sich bei Ihnen auf Grund von Kleberetainer Problemen meldet, wie reagieren Sie?

- Kontrolltermin wird vereinbart
- Patient wird weiter an den Kieferorthopäden verwiesen
- Patient kann den Behandler wählen

17. Wie reagieren Sie, wenn Sie mit einem gelockerten Kleberetainer OHNE Änderung der Zahnposition konfrontiert werden? (mehrere Angaben möglich)

- Der Kleberetainer wird wieder befestigt
- Der Kleberetainer wird nicht befestigt
- Der Patient soll den Kieferorthopäden konsultieren
- Der Kleberetainer wird entfernt und durch einen neuen ersetzt
- Der Kleberetainer wird entfernt und nicht ersetzt
- Andere Aussage

18. Wie reagieren Sie wenn Sie mit einem gelockerten Kleberetainer MIT Änderung der Zahnposition konfrontiert sind? (mehrere Angaben möglich)

- Sie informieren den Patienten und fragen ob eine Reparatur gewünscht ist
- Sie informieren den Patienten und befestigen den Kleberetainer wieder
- Der Kleberetainer wird befestigt
- Der Kleberetainer wird nicht befestigt
- Der Patient soll den Kieferorthopäden konsultieren
- Der Kleberetainer wird entfernt und durch einen neuen ersetzt
- Der Kleberetainer wird entfernt und nicht ersetzt
- Andere Aussage

19. Haben Sie schon einmal einen gebrochenen Kleberetainer bei einer Kontrolluntersuchung festgestellt?

- Ja
- Nein
- Andere Aussage

20. In welchem Kiefer kommen Brüche von Kleberetainern Ihrer Erfahrung nach häufiger vor?

- Oberkiefer
- Unterkiefer
- Beide gleich

21. Wie reagieren Sie, wenn Sie mit einem gebrochenen Kleberetainer OHNE Änderung der Zahnposition konfrontiert sind? (mehrere Angaben möglich)

- Sie informieren den/die Patienten/in und fragen ob eine Reparatur gewünscht ist
- Sie überweisen den/die Patienten/in an die/den zuständige/n Kieferorthopäden/in
- Sie entfernen den gebrochenen Kleberetainer und installieren einen neuen Kleberetainer
- Sie entfernen den gebrochenen Kleberetainer
- Andere Vorgehensweise

22. Wie reagieren Sie, wenn Sie mit einem gebrochenen Kleberetainer MIT Änderung der Zahnposition konfrontiert sind? (mehrere Angaben möglich)

- Sie informieren den/die Patienten/in und fragen ob eine Reparatur gewünscht ist
- Sie überweisen den/die Patienten/in an die/den zuständige/n Kieferorthopäden/in
- Sie entfernen den gebrochenen Kleberetainer und installieren einen neuen Kleberetainer
- Sie entfernen den gebrochenen Kleberetainer
- Andere Vorgehensweise

23. Wie reagieren Sie, wenn der Patient Sie bittet einen intakten Kleberetainer zu entfernen?

- Sie entfernen den Kleberetainer
- Sie informieren und warnen den Patienten vor möglichen klinischen Konsequenzen und entfernen dann den Kleberetainer wenn der Patient weiterhin eine Entfernung wünscht
- Sie informieren und warnen den Patienten vor möglichen klinischen Konsequenzen und wenn der Patient zu zögern scheint entfernen sie NICHT den Kleberetainer
- Sie überweisen den Patienten zum zuständigen Kieferorthopäden
- Andere Vorgehensweise

24. Wenn Sie einen Kleberetainer entfernen, nach welchen Kriterien treffen Sie ihre Entscheidung?

25. Wie oft pro Jahr werden Sie gebeten einen Kleberetainer zu entfernen?

26. Für welchen Kleberetainer trifft diese Anfrage (Kleberetainerentfernung) öfter zu?

- Oberkiefer-Kleberetainer
- Unterkiefer-Kleberetainer
- Keine Aussage

27. Bitte wählen Sie die Aussage/n die für Sie zutreffen:

Ein Kleberetainer geklebt auf 43,42,41,31,32,33

- Ist effektiv und hält die Zähne in Position
- Erschwert die professionelle Mundhygiene
- Erschwert das Eingliedern von Füllungen und Restaurationen
- Ist eine Prädilektionsstelle für Zahnbelag und Zahnstein
- Andere Aussage

28. Bitte wählen Sie die Aussage/n die für Sie zutreffen:

Ein Kleberetainern geklebt NUR auf 43 und 33

- Ist effektiv und hält die Zähne in Position
- Erschwert die professionelle Mundhygiene
- Erschwert das Eingliedern von Füllungen und Restaurationen
- Ist eine Prädilektionsstelle für Zahnbelag und Zahnstein
- Andere Aussage

29. Sind Ihnen unerwünschte Zahnpositionsänderungen bekannt die trotz Kleberretainer entstehen können? (z.B.: Kippung von Einzelzähnen nach bukkal/lingual)

Bei Kleberretainern geklebt auf 43,42,41,31,32,33

- Ja
- Nein

Bei Kleberretainern geklebt NUR auf 43 und 33

- Ja
- Nein

30. Haben Sie diese Zahnpositionsänderungen in Ihrer täglichen Praxis bereits gesehen?

- Ja
- Nein

31. Wie reagieren Sie im Fall einer Zahnpositionsänderung trotz intaktem Kleberretainer?  
(mehrere Angaben möglich)

- Sie informieren den Patienten
- Sie fragen einen Kieferorthopäden um Rat
- Sie überweisen den Patienten an den zuständigen Kieferorthopäden
- Sie entfernen den Kleberretainer
- Sie reagieren nicht
- Andere Aussage

32. Möchten Sie vom Kieferorthopäden informiert werden, wenn die Behandlung eines gemeinsamen Patienten abgeschlossen ist und der Kleberretainer installiert wurden?

- Ja
- Nein

33. Möchten Sie generell vom Kieferorthopäden über die Art der Retention und die Dauer der Nachkontrollphase informiert werden?

- Ja
- Nein

34. Wurden Sie vom Kieferorthopäden informiert, wieviele Kontrolltermine benötigt werden um eine stabile Retention zu gewährleisten?

- Ja
- Nein

35. Haben Sie das Gefühl, dass Sie zu wenig informiert sind über die Nachkontrollen von Kleberretainern wenn der Kieferorthopäde seine Nachkontrollen abgeschlossen hat und der Patient ausschließlich ihre zahnärztlichen Kontrollen wahrnimmt?

- Ja
- Nein
- Andere Aussage

36. Wer denken Sie, sollte für die Langzeit-Überwachung von Kleberretainern zuständig sein?

- Der Kieferorthopäde
- Der Zahnarzt
- Beide

37. Nach wieviel Jahren Ihrer Erfahrung nach kann die Nachkontrolle von Kleberretainern durch den Zahnarzt/in erfolgen?

- 1 Jahr
- 2 Jahren
- 5 Jahren
- 10 Jahren
- Nie
- Andere Aussage

38. Was ist der Grund dafür, dass Sie keine Nachkontrollen von Kleberretainern übernehmen (mehrere Angaben möglich)?

- Zeitmangel
- Schwierigkeiten in der Verrechnung der Leistung
- Fehlende Expertise
- Andere Aussage

39. Wenn Sie eine Reparatur an einem Kleberretainer durchführen, sind Sie Ihrer Meinung nach in weiterer Folge verantwortlich dafür?

- Ja
- Nein

40. Ist Ihrer Meinung nach eine lebenslange Retention von Zähnen nach einer Zahnregulierung:

- Gerechtfertigt
- Gerechtfertigt aber problematisch
- Nicht gerechtfertigt
- Nicht gerechtfertigt und problematisch

41. Denken Sie, dass Sie sicher genug sind um: (mehrere Angaben möglich)

- Einen Kleberretainer wieder zu befestigen
- Einen Kleberretainer durch einen neuen zu ersetzen
- Nichts von beiden oben angeführten Punkten trifft zu

42. Wie beurteilen Sie die Erstellung eines klinischen Leitfadens (z.b. Arbeitskatalog) für Zahnärzte zum Management von Kleberretainern?

- Sehr Nützlich
- Nützlich
- Nutzlos
- Sehr nutzlos
- Keine Meinung

43. Sind Sie interessiert an einem Kleberretainer-Übungskurs?

- Ja
- Nein

44. Wie nützlich haben Sie diesen Fragebogen zum Thema Kleberretainer und deren Management gefunden?

- Sehr nützlich
- Nützlich
- Nutzlos
- Sehr nutzlos